

RÖFIX SofoPlan[®] Bern

Materassino fonoassorbente e termoriflettente

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Materassino speciale con caratteristiche positive di isolamento termico nonché protezione contro l'umidità per struttura a pavimento galleggiante. Indicato particolarmente per sistema di riscaldamento a pavimento a basso e ad elevato spessore.

Materiale di base:

- Foglio-PET
- Foglio-LDPE
- Foglio-PET alluminato

Caratteristiche:

- migliora l'isolamento acustico anticalpestio
- barriera al vapore
- isolamento termico
- basso spessore
- adatto per riscaldamento a pavimento

Lavorazione:




Supporto: Il supporto non deve presentare oggetti taglienti o appuntiti, che potrebbero danneggiare il foglio protettivo.


Lavorazione: I teli vanno srotolati sullo strato di sottofondo o di isolamento preventivamente pulito e quindi incollati ai bordi con nastro idoneo ad es. RÖFIX SofoPlan Arbon.

Avvertenze: Proteggere da danni meccanici e dal calore.

Stoccaggio: Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Dati tecnici:

Cod. art. SAP	2000152510
Cod. art.	145419
Imballaggio	
Quantità per unità	25 m ² /cf.
Lunghezza	2.000 cm
Larghezza	125 cm
Spessore	3 mm
Valore S _D	> 10.000 m
Conduktività termica λ _D	0,008 W/mK
Miglioramento isolamento acustico anticalpestio	ca. 27 dB
Struttura di isolamento acustico anticalpestio	Il miglioramento dell'isolamento acustico anticalpestio si riferisce alla seguente struttura: 160 mm calcestruzzo armato, strato di 20 mm di polistirolo espanso EPS-W20, materassino antiriflessione e strato di massetto di 70 mm.
Resistenza termica (valore R)	0,37 m ² K/W
Resistenza termica (valore U)	2,7 W/m ² K
Resistenza a sollecitazioni	> 6,5 kN/m ²
Comprimibilità (EN 12431)	≤ 1 mm



RÖFIX SofoPlan[®] Bern

Materassino fonoassorbente e termoriflettente

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei prodotti RÖFIX ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.